

POULAN PRO®

ANY YARD ANY TASK

evansproducts.com

POULAN PRO®

ANY YARD ANY TASK

Grupo EVANS® se complace de anunciar la expansión de su nueva planta en la producción de podadoras, convirtiéndose en el mayor fabricante de Latinoamérica.

La planta tendrá una capacidad de manufacturar más de 1'260,000 podadoras al año y exportará a más de 25 países en América. A su vez, esto se verá reflejado dando empleo directo a más de 600 colaboradores y 400 empleos indirectos a través de nuestra base de proveedores.

Esta nueva línea de podadoras con marcas Valsi®, EVANS® y Poulan Pro® cuenta con un diseño y tecnología Sueco-Estadounidense, además ofrecen un amplio abanico de opciones en motores BRIGGS & STRATTON® con diferentes potencias para satisfacer todas las necesidades de los clientes.

EVANS® le da la bienvenida a Poulan Pro® en su gama de productos disponibles a través de Distribuidores Master en territorio Mexicano y Latino.



PM 22 Y 675 RHP

1 **2** **3** **4** **5**

- 1 PM:** POULAN MOWER
- 2 22:** DIÁMETRO DE CORTE
- 3 Y:** AUTOPROPULSADA
N: PODADORA DE EMPUJE
- 4 675:** POTENCIA DEL MOTOR
- 5 R:** DESCARGA TRASERA
S: DESCARGA LATERAL
H: RUEDA ALTA



LLANTAS DE 12"
Fáciles de manejar mientras trabaja.

GARANTÍA DE ENCENDIDO EN 2 TIRONES

El sistema de encendido de BRIGGS & STRATTON® garantiza el comienzo en 2 tirones.

AUTOPROPULSADA
Las ruedas frontales facilitan la tarea.

9 PUNTOS
de ajuste de altura.



- Son eficientes, livianas y trabajadoras.
- Varias opciones de motor, sistema de transmisión y plataforma de corte.
- Maneje cualquier jardín, cualquier tarea.



CÓDIGO	MOTOR	TORQUE	Ø CORTE	ARRANQUE	NAVAJAS	POSICIONES DE CORTE	RANGO DE ALTURA	Ø DE LLANTAS
PM20N450S	450E	4.5 ft-Lb	20"	PUSH	Solo corte	Atornillado en 3 puntos	1.25" - 3.45"	7/7"
PM21N625RH3	625EXi	6.25 ft-Lb	21"		Corte / Moler	5 Alturas	1.25" - 3.28"	8/11"
PM22Y675RHP	675EXi	6.75 ft-Lb	22"	FWD		9 Alturas	1.25" - 3.45"	8/12"